

API名称	レストラン検索API
URL	http://api.gnavi.co.jp/RestSearchAPI/20150630/

20151130仕様追加

リクエストパラメータ

パラメータ名	必須	型	説明	備考
keyid	○	string	アクセスキー	くるなびより提供されたアクセスキー
id		string	店舗ID	「」区切りで店舗IDを複数検索可能(10個まで)
format		string	レスポンス形式	xmlまたはjson/callback関数指定時にJSONP形式で出力
callback		string	コールバック関数	formatが「json」の場合のみ
name		string	店舗名	店名を指定※UTF-8エンコード必須
name kana		string	店舗名読み	カタカナで指定
tel		string	電話番号	UTF-8でURLエンコードすること ハイフン必須
address		string	住所	(都道府県+市町村+番地)の文字列をUTF-8でURLエンコードすること
area		string	エリアコード	コードはエリアマスタ取得APIより取得
pref		string	都道府県コード	コードは都道府県マスタ取得APIより取得
areacode l		string	エリアLコード	コードはエリアLマスタ取得APIより取得
areacode m		string	エリアMコード	コードはエリアMマスタ取得APIより取得
areacode s		string	エリアSコード	コードはエリアSマスタ取得APIより取得
category l		string	大業種コード	コードは大業種マスタ取得APIより取得
category s		string	小業種コード	コードは小業種マスタ取得APIより取得
input_coordinates_mode		integer	入力測地系タイプ	入力する緯度/経度の測地系のタイプを指定 1:日本測地系、2:世界測地系 (デフォルト:日本測地系)
coordinates_mode		integer	測地系タイプ	レスポンスに含まれる緯度/経度の測地系を指定 1:日本測地系、2:世界測地系(デフォルト:日本測地系)
latitude		number	緯度	分秒十進式 input_coordinates_mode(入力測地系タイプ)の選択したタイプの値で指定
longitude		number	経度	分秒十進式 input_coordinates_mode(入力測地系タイプ)の選択したタイプの値で指定
range		integer	範囲	緯度/経度からの検索範囲(半径) 1:300m,2:500m,3:1000m,4:2000m,5:3000m (デフォルト:500m)
sort		integer	ソート順	レスポンスデータのソート順 指定なし:くるなびソート順 1:店舗名2:業態
offset		integer	検索開始位置	検索開始レコードの位置(デフォルト:1)
hit_per_page		integer	ヒット件数	一度のリクエストで得るレスポンスデータの最大件数(デフォルト:10)
offset_page		integer	検索開始ページ	検索開始ページ位置(デフォルト:1)
freeword		string	フリーワード検索	検索ワードをUTF-8でURLエンコードすること「」区切りで複数ワードが検索可能(10個まで)
freeword_condition		integer	フリーワード検索条件タイプ	フリーワード検索の条件を指定 1:AND検索、2:OR検索 (デフォルト:AND検索)
lunch		integer	ランチ営業あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
no_smoking		integer	禁煙店あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
card		integer	カード利用可	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
mobilephone		integer	携帯の電波が入る	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
bottomless_cup		integer	飲み放題あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
sunday_open		integer	日曜営業あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
takeout		integer	テイクアウトあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
private_room		integer	個室あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
midnight		integer	深夜営業あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
parking		integer	駐車場あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
memorial_service		integer	法事利用可	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
birthday_privilege		integer	誕生日特典あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
brotholn_present		integer	結婚納利用可	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
kids_menu		integer	キッズメニューあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
outrt		integer	喫煙あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
wifi		integer	wifiあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
microphone		integer	マイクあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
buffet		integer	食べ放題あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
late_lunch		integer	14時以降のランチあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
sports		integer	スポーツ観戦可	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
until_morning		integer	朝まで営業あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
lunch_desert		integer	ランチデザートあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
projector_screen		integer	プロジェクター・スクリーンあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
with_pet		integer	ペット同伴可	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
delivery		integer	デリバリーあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
special_holiday_lunch		integer	土日特別ランチあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
money		integer	電子マネー利用可	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
catering		integer	ケータリングあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
breakfast		integer	モーニング・朝ごはんあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
desert_buffet		integer	デザートビュッフェあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
lunch_buffet		integer	ランチビュッフェあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
bento		integer	お弁当あり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
lunch_salad_buffet		integer	ランチサラダバーあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり
darts		integer	ダーツあり	0:検索なし(デフォルト)、1:検索あり

レスポンスデータ

パラメータ名(タグ名, @付きは属性名)	出現回数	型	説明	備考
Response	1	complexType	レスポンスルートノード	
@api_version	1	string	APIのバージョン	
total_hit_count	1	integer	該当件数	
hit_per_page	1	integer	表示件数	
page_offset	1	integer	表示ページ	
next	複数回	complexType	レスポンス情報	
id	1	string	店舗ID	
update_date	1	timestamp	情報更新日時	
name	1	string	店舗名称	
name_kana	1	string	店舗名称(カタカナ)	
latitude	1	number	緯度	十進数
longitude	1	number	経度	十進数
category	1	string	フリーワードカテゴリー	
url	1	string	PCサイトURL	
url_mobile	1	string	携帯サイトURL	
coupon_url	1	complexType	クーポンURL	
pc	1	string	PC用URL	
mobile	1	string	携帯用URL	
image_url	1	complexType	店舗画像	
shop_image1	1	string	店舗画像1のURL	
shop_image2	1	string	店舗画像2のURL	
qr_code	1	string	QRコードの画像URL	
address	1	string	住所	
tel	1	string	電話番号	
tel_sub	1	string	電話番号(サブ)	
fax	1	string	FAX番号	
opentime	1	string	営業時間	
holiday	1	string	休業日	
access	1	complexType	アクセス	
line	1	string	路線名	
station	1	string	駅名	
station_exit	1	string	駅出口	
walk	1	integer	徒歩(分)	
note	1	string	備考	
parking_lots	1	integer	駐車場台数	
pr	1	complexType	PR文	
pr_short	1	string	PR文(短最大50文字)	
pr_long	1	string	PR文(長最大200文字)	
code	1	complexType	コード類	
area_code	1	string	エリアコード	
area_name	1	string	エリア名称	
pref_code	1	string	都道府県コード	
pref_name	1	string	都道府県名称	
area_code_s	1	string	エリアコード	
area_name_s	1	string	エリア名称	
category_code_l	複数回	string	大業期コード	
l_order	1	number	オーダー	レコード番号
category_name_l	複数回	string	大業期名称	
l_order	1	number	オーダー	レコード番号
category_code_s	複数回	string	小業期コード	
l_order	1	number	オーダー	レコード番号
category_name_s	複数回	string	小業期名称	
l_order	1	number	オーダー	レコード番号
budget	1	integer	平均予算	
party	1	integer	宴会/パーティ平均予算	
lunch	1	integer	ランチタイム平均予算	
credit_card	1	string	クレジットカード名称	
is_money	1	string	電子マネー名称	
flags	1	complexType	フラグ類	
mobile_site	1	integer	モバイルサイトありフラグ	
mobile_coupon	1	integer	モバイルクーポンありフラグ	
pc_coupon	1	integer	PCクーポンありフラグ	

リクエストパラメータ

パラメータ名	必須	型	説明	備考
keyid	○	string	アクセスキー	ぐるなびより提供されたアクセスキー
id		string	店舗ID	「」区切りで店舗IDを複数検索可能(10個まで)
format		string	レスポンス形式	xmlまたはjson/callback関数指定時にJSON形式で出力
callback		string	コールバック関数	formatが「json」の場合のみ
lang			返却言語	ja: 日本語, zh.cn: 中国語(簡体字), zh.tw: 中国語(繁体字), ko: 韓国語, en: 英語
name		string	店舗名	UTF-8でURLエンコードすること
				カタカナで指定 UTF-8でURLエンコードすること lang=jaの場合のみ指定可能
name kana		string	店舗名読み	
address		string	住所	(都道府県+市町村+番地)の文字列をUTF-8でURLエンコードすること
area		string	エリアコード	コードはエリアマスタ取得APIより取得
pref		string	都道府県コード	コードは都道府県マスタ取得APIより取得
areacode l		string	エリアLコード	コードはエリアLマスタ取得APIより取得
areacode m		string	エリアMコード	コードはエリアMマスタ取得APIより取得
areacode s		string	エリアSコード	コードはエリアSマスタ取得APIより取得
category l		string	大業種コード	コードは大業種マスタ取得APIより取得
category s		string	小業種コード	コードは小業種マスタ取得APIより取得
				入力する緯度/経度の測地系のタイプを指定 1:日本測地系, 2:世界測地系 (デフォルト:日本測地系)
input_coordinates_mode		integer	入力測地系タイプ	
				レスポンスに含まれる緯度/経度の測地系を指定 1:日本測地系, 2:世界測地系(デフォルト:日本測地系)
coordinates_mode		integer	測地系タイプ	
				分秒十進式 input_coordinates_mode(入力測地系タイプ)の選択したタイプの値で指定
latitude		number	緯度	
				分秒十進式 input_coordinates_mode(入力測地系タイプ)の選択したタイプの値で指定
longitude		number	経度	
				緯度/経度からの検索範囲(半径) 1:300m, 2:500m, 3:1000m, 4:2000m, 5:3000m (デフォルト:500m)
range		integer	範囲	
				レスポンスデータのソート順 指定なし:ぐるなびソート順 1:店舗名, 2:業態
sort		integer	ソート順	
offset		integer	検索開始位置	検索開始コードの位置(デフォルト:1)
hit_per_page		integer	ヒット件数	一度のリクエストで得るレスポンスデータの最大件数(デフォルト:10)
offset_page		integer	検索開始ページ	検索開始ページ位置(デフォルト:1)
freeword		string	フリーワード検索	「」区切りで複数フリーワード検索可能 (10個まで)
				フリーワード検索の条件を指定 1:AND検索, 2:OR検索 (デフォルト:AND検索)
freeword_condition		integer	フリーワード検索条件タイプ	
english_speaking_staff		integer	英語が話せるスタッフがいる	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
english_menu		integer	英語メニューあり	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
korean_speaking_staff		integer	韓国語が話せるスタッフがいる	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
korean_menu		integer	韓国語メニューあり	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
chinese_speaking_staff		integer	中国語が話せるスタッフがいる	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
simplified_chinese_menu		integer	中国語(簡体字)メニューあり	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
traditional_chinese_menu		integer	中国語(繁体字)メニューあり	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
vegetarian_menu_options		integer	ベジタリアンメニュー指図書	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
religious_menu_options		integer	肉・魚差別メニュー指図書	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
wifi		integer	wifi利用可	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
smoking		integer	禁煙可	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
private_room		integer	個室あり	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり
no_smoking		integer	禁煙あり	0: 該当なし(デフォルト), 1: 該当あり

レスポンスデータ

パラメータ名(タグ名, @付きは属性名)	出現回数	型	説明	備考
Response	1	complexType	レスポンスルートノード	
@api_version	1	string	APIのバージョン	
total_hit_count	1	integer	該当件数	
hit_per_page	1	integer	表示件数	
page_offset	1	integer	表示ページ	
list	複数回	complexType	リストラン情報	
id	1	string	店舗ID	
update_date	1	timestamp	情報更新日時	
name	1	complexType		
name	1	string	店舗名称	
name_sub	1	string	店舗名称(日本語表記)	lang=ja以外
name_kana	1	string	店舗名称(カタカナ)	lang=jaのみ
business_hour	1	number	営業時間	±進数
holiday	1	number	休業日	±進数
contacts	1	string	コンタクト	
address	1	string	住所	
tel	1	complexType	電話番号	
fax	1	string	FAX番号	
sales_points	1	complexType		
pr_short	1	string	PR文(短, 最大50文字)	
pr_long	1	string	PR文(長, 最大200文字)	
access	1	string	アクセス	
product	1	string	商品名称	
parent_card	1	string	この店舗の親カード名称	
categories	1	complexType		
category	1	string	フリーワードカテゴリ	lang=jaのみ
category_name_l	複数回	string	大業態名称	
@border	1	number	オーダー	
categories_name_s	複数回	string	小業態名称	
@border	1	number	オーダー	
tags	1	string	フラグ類	
mobile_site	1	string	モバイルサイトありフラグ	
mobile_coupon	1	string	モバイルクーポンありフラグ	
pc_coupon	1	integer	PCクーポンありフラグ	
location	複数回	complexType	場所	
latitude	1	integer	緯度	
longitude	1	complexType	経度	
latitude_wgs84	1	string	緯度(世界測地系)	
longitude_wgs84	1	string	経度(世界測地系)	
area	1	complexType		
district	1	string	エリア名称	
prefname	1	string	都道府県名称	
areaname_l	1	string	エリアL名称	lang=ja以外
areaname_m	1	string	エリアM名称	lang=ja以外
areaname_s	1	string	エリアS名称	
url	1	number	PCサイトURL	レコード番号
url_mobile	1	string	携帯サイトURL	
image_url	1	complexType	携帯サイトURL	レコード番号
thumbnail	1	string	サムネイル画像URL	※1
qrcode	1	number	QRコード画像URL	lang=jaのみ

※1返却値のパラメータの指定値変更により画像サイズの変更が可能。

e=60,縦横最大30x30(px)

e=157,縦横最大157x157(px)

e/パラメータなし,縦横最大240x240